




ШАРІРНО-ЗЧЛЕНОВАНИЙ  
ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ МІНІ-НАВАНТАЖУВАЧ



**SM 628MA**



•  
•  
[st-c.com.ua](http://st-c.com.ua)



Телескопічна потужність,  
компактний розмір.

Максимальна продуктивність та  
універсальність для будь-яких  
завдань.



# SM 628MA

ШАРНІРНО-ЗЧЛЕНОВАНИЙ  
ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ МІНІ-НАВАНТАЖУВАЧ

КОМПАКТНИЙ, УНІВЕРСАЛЬНИЙ ТА  
ДОВГОВІЧНИЙ

## ОПИС

Шарнірно-зчленований телескопічний міні-навантажувач **SM 628MA** — це адаптивна та універсальна машина для приватного використання, яка також легко справляється зі складними професійними завданнями.

Завдяки малому радіусу розвороту та компактному дизайну він є надзвичайно ефективним в умовах обмеженого простору.

## ОСОБЛИВОСТІ

- Швидкість руху до: 10 км/год
- Макс. потік оливи для додаткового гідравлічного обладнання: 33 л/хв
- Максимальний виліт (з висунутою стрілою): 2 750 мм
- Номінальна вантажопідйомність: 500 кг - 800 кг
- Двигун: Kubota D1105 Stage V
- Гідростатика: повний привід (4WD)


 Двигун внутрішнього згоряння  
**ДИЗЕЛЬ**




## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ SM 628MA

А	Загальні розміри	2195 × 980 × 1955 мм
В	Макс. виліт з висунутою стрілою	2 750 мм
С	Макс. виліт зі складеною стрілою	2 150 мм
Д	Номінальна вантажопідйомність	500 кг - 800 кг
Е	Максимальна здатність підйому	1 300 кг
	Тягове зусилля	800 кГс (кp)
	Макс. зусилля на відстані 50 см	950 кг
Є	Мін. радіус розвороту	1 980 мм
Є	Кут повороту (артикуляції)	40°
	Трансмсія	4WD / Гідростатика
	Швидкість	10 км/год
	Вага	1 100 кг + 108 кг
	Стандартні шини	23 x 8.5-12
	Тиск у шинах	2,8 бар
	Об'єм масляного бака	35 л
	Робочий тиск	190 бар
	Робочий потік оливи	33 л/хв
	Макс. тиск	230 бар
	Тип оливи (мінеральна)	L-HL46
	Паливо	Дизель
	Двигун	Kubota D1105 Stage V
	Потужність	25 к.с.
	Макс. крутний момент	71,5 Нм / 2200 об/хв

Н	3 080 мм
Д	2 480 мм
К	2 150 мм
Л	30°
М	1 190 мм
Н	36°
О	975 мм
Р	375 мм
Q	190 мм
Р	385 мм
С	1 100 мм
Т	710 мм
U	730 мм
V	918 мм
W	1 007 мм
X	2 245 мм
Y	2 356 мм



Багатофункціональна  
машина з можливістю  
легкої заміни величезної  
кількості робочого  
навісного обладнання.




CTQ

SM 628 MA



CTQ

SM 628 MA



Дуже компактна та надійна машина,  
ідеальна для тваринництва,  
сільського господарства,  
садівництва тощо.



<https://st-c.com.ua/> | [info@st-c.com.ua](mailto:info@st-c.com.ua)

